

**RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
PROCESSO Nº 715/25 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/26**

Pergunta:

Para aprovação na Prova de Conceito, o edital apresenta a seguinte exigência:

"13.4. A licitante deverá atender o total de 75% das características descritas nos itens de 14.4.1 a 14.4.39, já que tais características são essenciais para que a Autarquia não tenha necessidade de reestruturações e adequações em sua estrutura tecnológica."

Ocorre que para não necessitar de reestruturações e adequações entendemos que o critério deveria ser o atendimento à 100% dos itens relacionados.

Por exemplo, podemos citar entre os itens relacionados os seguintes:

13.4.1. Os sistemas deverão ser desenvolvidos em web nativo, sem a necessidade de emulação.

13.4.39. Os sistemas e dados disponibilizados em nuvem deverão estar alocados em território nacional.

Ou seja, a licitante poderia apresentar sistemas desktop instalados em servidores locais que estaria atendendo ao percentual exigido.

Dessa forma, solicitamos que nos esclareçam se estamos certos em nosso entendimento.

Resposta:

Onde lê-se:

"13.4. A licitante deverá atender o total de 75% das características descritas nos itens de 14.4.1 a 14.4.39, já que tais características são essenciais para que a Autarquia não tenha necessidade de reestruturações e adequações em sua estrutura tecnológica."

Leia-se:

"13.4. A licitante deverá atender o total de 75% das características descritas nos itens de **13.4.1 a 13.4.39**, já que tais características são essenciais para que a Autarquia não tenha necessidade de reestruturações e adequações em sua estrutura tecnológica."

**Departamento de Água e Esgoto de Americana
Comissão de Contratação / Pregoeiro**

