

PROCESSO N.º 307/26
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/26

Torna-se público que o **DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA**, realizará licitação visando o **REGISTRO DE PREÇOS**, conforme modalidade, forma, critério de julgamento e modo de disputa indicados no quadro abaixo, nos termos da Lei nº 14.133/2021, da Portaria nº 1.318/2025 (<https://daeamericana.sp.gov.br/45403-2/>) , aplicando, no que couber, subsidiariamente o Decreto Federal nº 11.462/2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Modalidade e Forma	Pregão Eletrônico
Apresentação de Proposta	Até 05/08/2026 às 08 00h (horário de Brasília)
Abertura da sessão	05/08/2026 às 08 30h (horário de Brasília)
Início do Pregão (fase competitiva)	05/08/2026 às 08 35h (horário de Brasília)
Critério de Julgamento	☒ Menor Preço ☐ Maior Desconto ☐ Por item ☒ Por lote ☐ Global
Modo de Disputa	☒ Aberto ☐ Aberto/Fechado ☐ Fechado/Aberto
Intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances	Lote 01: R\$ 500,00; Lote 02: R\$ 80,00; Lote 03: R\$ 600,00; Lote 04: R\$ 60,00; <i>(incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta)</i>
Benefícios ME/EPP	☒ Sim. Vide condições no Edital e Termo de Referência ☐ Não. Valor estimado superior (§1º art. 4º da Lei 14.133/2021)
Permitida a participação de consórcio	☐ Sim ☒ Não
Garantia de proposta (art. 58 da Lei 14.133/2021)	☒ Sim ☐ Não ((No momento da apresentação da proposta, o licitante deverá comprovar o recolhimento da garantia de proposta que deverá ser no valor que corresponde ao importe de 1% (um por cento) do valor estimado, pelo prazo de 120 dias corridos a partir da entrega da proposta e na forma de apresentação conforme Art. 58, § 1º, da Lei 14.133/202, fica vedada a garantia na modalidade Caução em dinheiro que trata o Art. 96 § 1º Item I, fundamentado na IN 73/2022m artigo 21, §6º.) Lote 01: R\$ 1.247,33, Lote 02: R\$ 138,59, Lote 03: R\$ 1.033,51, Lote 04: R\$ 114,83.
Valor Estimado da Contratação	Item 01: R\$ 661,91 v. unit;; Item 02: R\$ 660,97 v. unit;; Item 03: R\$ 718,09 v. unit;; Item 04: R\$ 880,23 v. unit;; Item 05: R\$ 792,51 v. unit;; Valor Total Lote 01: R\$ 124.733,14; Item 06: R\$ 666,91 v. unit;; Item 7: R\$ 660,97 v. unit;; Item 08: R\$ 718,09 v. unit;; Item 09: R\$ 880,23 v. unit;; Item 10: R\$ 792,51 v. unit;; Valor Total Lote 02: R\$



	13.859,25 ; Item 11: R\$ 1.013,85 v. unit;; Item 12: R\$ 1.265,38 v. unit;; Item 13: R\$ 1.385,92 v. unit;; Item 14: R\$ 1.873,97 v. unit;; Valor Total Lote 03: R\$ 103.351,35; Item 15: R\$ 1.013,85 v. unit;; Item 16: R\$ 1.265,38 v. unit;; Item 17: R\$ 1.385,92 v. unit;; Item 18: R\$ 1.873,97 v. unit;; Valor Total Lote 4: R\$ 11.843,49. VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R\$ 253.427,23
Sistema Eletrônico	https://novobbmnet.com.br
Locais em que serão divulgadas informações sobre o certame	<i>Diário Oficial do Município</i> <i>Jornal de Grande Circulação (Folha de São Paulo)</i> https://novobbmnet.com.br www.daeamericana.sp.gov.br <i>PNCP – Portal nacional de Compras Públicas</i>
Pedidos de esclarecimentos e impugnações	https://novobbmnet.com.br licitacao@daeamericana.sp.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de abraçadeiras de reparo em aço Inox, conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência, Anexo III deste edital.

1.2. O critério de julgamento será o indicado no quadro acima e quando da licitação dividida em lotes, o licitante poderá participar em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que compõem o lote escolhido.

2. DO REGISTRO DE PREÇO

2.1. As regras referentes a eventuais órgãos participantes, bem como as possibilidades de futuras adesões, se for o caso, constarão na minuta de Ata de Registro de Preços conforme Anexo II deste edital.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencham as condições estabelecidas neste edital e que estiverem previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico da <https://novobbmnet.com.br>.

2.1.1. Os lotes **1 e 3** serão de **AMPLA CONCORRÊNCIA**, podendo participar todos os interessados que atendam aos requisitos do edital, aplicando-se tão somente a preferência a ME/EPP/Equiparadas no caso de empate ficto em conformidade com os artigos 44 e 45, da Lei 123/2006.

2.1.2. Os lotes **2 e 4** serão exclusivos para **MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE/EQUIPARADA**, conforme modelo da proposta comercial.



2.1.3. Considera-se como “equiparadas” as micro e pequenas empresas: o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e o microempreendedor individual – MEI, bem como as sociedades cooperativas, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/06 e Decreto Federal nº 8.538/15, observadas as condições de participação estabelecidas neste edital.

2.1.4. Na hipótese de não haver vencedora para a cota reservada esta poderá ser adjudicada à vencedora da cota principal ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço da primeira colocada, caso houver.

2.1.5. Se após observar o procedimento disposto no subitem anterior o item com reserva de cota ainda resultar deserto ou fracassado, este poderá ser repetido para ampla concorrência.

2.1.6. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, será considerado para ambas as cotas o menor dos preços obtidos na fase de lances.

2.1.7. A obtenção de benefícios a que se refere os arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio do sistema eletrônico da Plataforma BBMNET Licitações (<https://novobbmnet.com.br>) através de manifestação de operador formalmente designado.

2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

2.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Plataforma **BBMNET** Licitações ou ao órgão promotor da licitação a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. O licitante se compromete a:

2.5.1. responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive, os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

2.5.2. acompanhar as operações do sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo órgão promotor da licitação ou de sua desconexão;



2.5.3. comunicar ao provedor do sistema, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso;

2.6. Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licitações, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponíveis no Portal www.novobbmnet.com.br.

2.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.8. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.9. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e conforme disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

2.10. Além das vedações estabelecidas pelo art. 14 da Lei nº 14.133/2021, não será permitida a participação do licitante:

2.10.1. que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.10.2. agente público do órgão licitante nos termos do §1º do art. 9º da Lei 14.133/2021;

2.10.3. entidades do terceiro setor assim classificadas como Organização da Sociedade Civil - OSC, atuando nessa condição;

2.10.4. reunido em consórcio, salvo se autorizado no quadro constante do preâmbulo deste edital.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. No momento da apresentação da proposta, o licitante deverá comprovar o recolhimento da garantia de proposta que deverá ser no valor que corresponde ao importe de 1% (um por cento) do valor estimado, pelo prazo de 120 dias corridos a partir da entrega da proposta e na forma de apresentação conforme Art. 58, § 1º, da Lei 14.133/2021, **fica vedada a garantia na modalidade Caução em dinheiro que trata o Art. 96 § 1º Item I, fundamentado na IN 73/2022m artigo 21, §6º.**

4.1.1. A exigência de garantia de proposta no presente certame visa assegurar a seriedade das propostas apresentadas, mitigando o risco de desistências imotivadas que possam comprometer a regularidade e continuidade do processo de registro de preços.



4.1.2. Considerando a complexidade do objeto licitado, faz-se necessário garantir que os licitantes possuam condições financeiras e compromisso com a execução futura dos contratos decorrentes da presente ata de registro de preços, conforme permitido pelo Art. 58 da Lei nº 14.133/2021.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial o licitante declarará, em campo próprio do sistema (caso a funcionalidade esteja disponível), que:

Obs.: As declarações que o sistema não facultar em campo próprio devem ser apresentadas pelo licitante detentor da melhor proposta juntamente com seus documentos de habilitação.

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133/2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

4.5.1. No caso de item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.



4.5.3. Caso o valor estimado da presente licitação seja superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme informação constante no preâmbulo do edital, não será aplicado as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da LC 123/2006, nos termos do quanto disposto no §1º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.2. a 4.4. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a(s) proposta(s) inserida(s) no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.10. Se o sistema assim permitir, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço e percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.12.1. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão promotor da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. As licitações aptas para o recebimento de propostas estão disponíveis na Plataforma BBMNET no menu “**Sala de Disputa**”, no campo das licitações na coluna (menu) da etapa “**Aberto para receber propostas**”.



5.2. O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando "enviar proposta".

5.3. O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento prévio das informações exigidas no Sistema.

5.3.1. *Poderá ser juntado ainda pelo licitante catálogos, prospectos, manuais, etc, que comprovem que o produto ofertado atende as especificações do edital, sendo vedado, contudo a apresentação de documentos que identifique o licitante, sob pena de desclassificação da proposta.*

5.4. O Acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro prévio do interessado na Plataforma BBMNET Licitações.

5.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.5.1. Não será admitida a cotação de quantitativo inferior ao previsto para a contratação, salvo se devidamente expresso no Termo de Referência.

5.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, de acordo com a Súmula 10¹ do TCE/SP, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrente: marcas, registros e patentes ao objeto cotado.

5.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.8. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.10. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, desde que observado o disposto na legislação vigente (art. 17 e art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006).

5.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

¹ Súmula nº 10: O preço final do produto ofertado pelos proponentes deve incluir os tributos e demais encargos a serem suportados pelo ofertante



5.12. Quando for exigido pelo Pregoeiro, o licitante deverá preencher a ficha técnica do produto ou serviços, juntamente com as informações adicionais. A ficha técnica, quando obrigatória, será enviada através de comando próprio disponível no Sistema ao licitante.

5.13. O licitante não poderá em hipótese nenhuma se identificar na ficha técnica, sob pena de desclassificação.

5.14. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente ou por permissão do pregoeiro em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até o horário estabelecido no campo apresentação de proposta do quadro constante do preâmbulo do Edital.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado conforme critério de julgamento indicado no quadro constante no preâmbulo deste edital.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

6.7. O licitante deverá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, conforme o caso, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O licitante poderá, uma única vez, solicitar ao Pregoeiro, via chat a exclusão de seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado e indicado no quadro do preâmbulo deste edital.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.



6.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

6.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “**aberto e fechado**”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “**fechado e aberto**”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço ou maior desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)



superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

6.12.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.12., poderão os licitantes que apresentaram as 3 (três) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.12.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

6.12.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.12.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.12.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.12.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de desconto, conforme o caso.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor ou desconto, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou maior desconto registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico do órgão promotor da licitação e do sistema do pregão.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.



6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será identificado pelo sistema as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18.5. Os procedimentos indicados nos itens 6.18 a 6.18.4 não serão levados em consideração quando o valor estimado da licitação superar o limite de enquadramento para empresa de pequeno porte, nos termos do §1º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021 e item 4.4.3 deste Edital.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021.

6.19.2. Persistindo o empate, será aplicado o disposto no §1º do art. 60 da Lei nº 14.133/2021.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. No caso de licitação por lote, a contratação posterior de item específico que compõe o lote, serão observados os preços unitários máximos como critério de aceitabilidade.



6.20.2. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo, salvo no caso de situação excepcional a ser indicada no Termo de Referência.

6.20.3. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.5. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.21. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 30 (trinta) minutos, envie a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados.

6.21.1. Poderá ser exigida ainda a decomposição dos custos unitários com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.21.2. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22. Após o envio da proposta readequada, amostras (quando for o caso) e dos documentos de habilitação, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Após o envio da proposta readequada e dos documentos de habilitação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.10. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema Apenados mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/>);

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, disponíveis em <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>.

7.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.



7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o disposto neste edital.

7.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste edital e em seus anexos.

7.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.5.1. conter vícios insanáveis;

7.5.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, neste caso, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.7. No caso de serviços de engenharia, poderão ser consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução, devendo, contudo, a exequibilidade ser comprovada pela licitante quando da apresentação de sua proposta readequada.

7.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.



7.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.11. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11.1. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.11.2. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.11.3. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021, serão exigidos os documentos previstos no Anexo I deste edital.

8.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

8.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

8.3.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos.

8.4. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.5. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **30 (trinta) minutos**, prorrogável por igual período.

8.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, nos termos do art. 64 da Lei 14.133/2021 para:



8.6.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.7. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.7.1. Verificada falha por parte do licitante acerca da juntada, antes da sessão inaugural de licitação, de documento de qualificação fiscal, social e trabalhista que ateste condição preexistente, fica autorizado o agente de contratação, pregoeiro ou comissão de contratação, conforme o caso, diligências necessárias a fim de complementar tais documentos, não sendo tal providência considerada inclusão posterior de documentos.

8.8. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, ele será inabilitado e o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.5.

8.9. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, será obrigatória durante a fase de habilitação a apresentação dos documentos indicados no Anexo I, ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

8.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação e homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação com emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.

8.9.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.

8.9.3. O benefício de que trata este item não serão aplicados quando o valor estimado da licitação superar o limite de enquadramento para empresa de pequeno porte, nos termos do §1º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021 e item 4.4.3 deste Edital.

8.10. Os documentos assinados digitalmente a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado ou com assinatura digital no padrão da infraestrutura de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil possuem presunção legal de veracidade com os mesmos efeitos da assinatura manuscrita reconhecida em cartório, podendo a qualquer tempo ser solicitado ao licitante os respectivos arquivos para validação, se for o caso.



8.11. Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

8.12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

9.1.1. Juntamente com a Ata de Registro de Preços, a empresa deverá apresentar os Termos de Ciência e Notificação, conforme artigo 2º, inciso III, das Instruções nº 01/2020, acrescido pela Resolução nº 11/2021 e o comprovante de cadastro no CadTCESP nos termos da Resolução 21/2022 do TCE-SP.

9.2. A ata de registro de preços poderá ser assinada eletronicamente no padrão da infraestrutura de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil ou através de sistema eletrônico disponibilizado pelo órgão promotor da licitante.

9.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens/lotos constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.4. A Ata de Registro de Preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas e no sítio eletrônico do órgão promotor da licitação.

9.5. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.6. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e dos licitantes que mantiverem sua proposta original.



10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses legalmente admitidas.

11. DOS RECURSOS

11.1. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis contados da data de intimação ou de lavratura da ata e observará o disposto no art. 165 da Lei 14.133/2021.

11.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo mínimo de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusão;

11.2.2. o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação que ocorrerá exclusivamente pelo sistema;

11.2.3. o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação da interposição do recurso a ser realizada pelo sistema, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema, em casos excepcionais por falha na plataforma do pregão, poderá ser enviado via e-mail do pregoeiro, conforme preâmbulo deste edital.

11.4. O recurso será dirigido ao pregoeiro ou à autoridade que proferiu a decisão recorrida, que poderão reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.



11.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12 – DOS RECURSOS FINANCEIROS

12.1. Os recursos financeiros relativos ao objeto da presente licitação correrão à conta da verba 3390-3000– classificação programática 031701.1751201222.162, consignada no orçamento vigente do DAE.

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

13.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra, se for o caso;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, inclusive quanto a documentação visando a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das micro e pequenas empresas;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

13.1.5. fraudar a licitação;



13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. advertência;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. A multa será recolhida nos percentuais abaixo indicados, incidentes sobre o valor da proposta inicial do licitante que deu causa a infração, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.3.1. para as infrações previstas nos itens 13.1.1 e 13.1.2 a multa será de 10%;

13.3.2. para as infrações previstas nos itens 13.1.3 a multa será de 20%;

13.3.3. para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8 a multa será de 30%.

13.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.5. Na aplicação da sanção de multa e advertência será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3.1., caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão promotor da licitação, se for o caso.



13.7. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

13.8. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.9. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.11. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao município.

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica através do próprio sistema eletrônico do pregão ou pelo e-mail indicado no quadro constante no preâmbulo deste edital.

14.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no sítio eletrônico oficial do órgão promotor da licitação e no sistema eletrônico do pregão, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15– CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA INSPEÇÃO TÉCNICA

15.1. Os materiais deverão ser fornecidos com laudo de inspeção técnica, efetuado na fábrica, obedecendo as Normas descritas em cada lote, por conta da licitante vencedora, sendo que a inspeção deverá ser realizada por empresa credenciada no DAE;



15.2. A licitante vencedora deverá permitir a visita de técnicos do DAE às suas instalações quando da fabricação dos materiais, bem como permitir o acesso dos técnicos para acompanhar o processo de fabricação, a qualquer tempo;

15.3. Aplica-se o disposto no item 14.2. mesmo quando a licitante vencedora não for a fabricante, devendo aquela assegurar esse direito ao DAE;

15.4. A licitante vencedora através do endereço eletrônico berenice@daeamericana.sp.gov.br e almoxarifado@daeamericana.sp.gov.br, notificará o DAE do término da fabricação,, com prazo previsto no item 14.5. a seguir;

15.5. Comunicada do término da fabricação, o DAE poderá acompanhar a inspeção do objeto, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da solicitação de inspeção por parte do fornecedor;

15.6. Quando os materiais apresentados para inspeção forem reprovados pela empresa Contratada credenciada o prazo para a apresentação de um novo lote para a reinspeção será de 15 (quinze) dias corridos contados da Notificação pela empresa Contratada credenciada. Ao final desse prazo e não tendo respondido a Notificação, será aberto processo administrativo, para a aplicação de penalidades, conforme cláusula 11 da Ata de Registro de Preços;

15.7. O prazo de entrega solicitado no edital contempla a produção, inspeção e entrega dos materiais no DAE;

15.8. No ato da entrega, os materiais serão verificados e deverão estar de acordo com as especificações do Anexo II deste edital. Verificado defeito de fabricação em qualquer uma das unidades entregues, o DAE procederá à imediata devolução parcial ou integral do lote;

15.9. Caso qualquer material seja rejeitado na entrega, a empresa vencedora deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados da Notificação pelo DAE, retirar, às suas expensas, o objeto rejeitado no local onde foi entregue, e no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da mesma Notificação, entregar uma nova remessa livre das causas de rejeição;

15.10. A rejeição de qualquer remessa pelo DAE e inspeção pela empresa Contratada credenciada sujeitará à empresa vencedora as penalidades previstas na cláusula 11 da Ata de Registro de Preços;

15.11. Caso uma nova remessa entregue em substituição a uma remessa rejeitada anteriormente também seja objeto de rejeição ou o material venha a ser reprovado na reinspeção, ficará demonstrada a incapacidade técnica da empresa vencedora de entregar o objeto nas condições e especificações descritas neste edital e a sujeitará às penalidades descritas na cláusula 11 da Ata de Registro de Preços;

15.12. O DAE poderá a qualquer tempo, submeter o objeto da presente contratação a ensaios em laboratório especializados conforme requisitos das normas pertinentes, por conta da empresa vencedora;

15.13. Empresas credenciadas:



QUALIBIENTAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA.

Rua: Acopiara, 32 - conj. 31 - Bairro: Alto da Lapa - São Paulo - SP

Fone/fax: 11 - 3836-1644 / 11 - 9915- 8960 - contato: Luiz Gonzaga de Luna Pinheiro

E-mail: luizglp@qualibiental.com.br - CNPJ: 02.463.178/0001-02

L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA.

Rua Aquinos, 111 - Bairro: Agua Branca - São Paulo - SP

Fone/fax: 11- 3611-0833 / 11 - 3411-0170 - contato: Eduardo Marques

E-mail: comercial@falcaobauer.com.br - CNPJ: 053.020.152/0001-12

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775 – Bairro: CIC - Curitiba - PR

Fone/fax: 41- 3316-3000 / 41 3576-2023

E-mail: src@tecpar.br - CNPJ: 77.964.393/0001-88

**INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT
LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E SANEAMENTO (PRÉDIO 36)**

Av: Prof. Almeida Prado, 532 –Cidade Universitária – Bairro: Butantã – São Paulo – SP

Fone/fax: 11- 3767-4153 – contato: Simone Nakamoto Taninaga

E-mail: lip@ipt.br – CNPJ: 60.633.674/0001-555

OVERALL QUALITY SERVIÇOS E INSPEÇÕES LTDA

Rua Professor Coriolano Martins, 150 – Bairro: Jardim Monte Kemel – São Paulo – SP

Fone/Fax: 11-3501-2222 / 11 – 97108-9875 – contato: Abner Silva Fortunato.

E-mail: inspecaooverall@gmail.com – CNPJ: 12.028.325/0001-61

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

Rodovia MG 260 - KM 33, nº 05 – Bairro: Anel Rodoviário – Cláudio – MG

Fone/Fax: 37-3381-5075 – contato: Alessandro Alves Santiago

E-mail: asantiago@fiemg.com.br / lucimar.oliveira@fiemg.com.br – CNPJ: 03.773.700/0075-43

N. FRANCO – CONSULTORIA E INSPEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Rua Coronel Oliveira Lima, 499 – S/23 – Santo André – SP

Fone/Fax: 11 – 9.8387-8774– contato: Nilton Franco

E-mail: n.francoinspecoes@gmail.com – CNPJ: 29.786.224/0001-52

ORIBE EMPREITEIRA LTDA

Rua Padre Guilherme Pompeu, 01 - Centro - Santana do Parnaíba - SP

Fone/Fax : 11 - 5071-7219 - 11 - 99954-2525 - contato: Ana Paula

E-mail: oribempreiteira@gmail.com - CNPJ: 11.964.444/0001-63

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.



16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no sítio oficial www.daeamericana.sp.gov.br e na plataforma eletrônica do pregão.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Documentos de Habilitação

ANEXO I-A - Declarações

ANEXO II - Termo de Referência

ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial

ANEXO IV - Minuta de Ata de Registro de Preços

Americana , 21 de julho de 2026.

Fábio Renato de Oliveira
Superintendente



ANEXO I – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei 14.133/2021)

- a)** Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária);
- b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;
- c)** Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;
- d)** Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e)** Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedidos por órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- f)** Comprovante de Inscrição do Microempreendedor Individual – MEI

1.1. *Os documentos acima deverão ser apresentados com todas as suas alterações, excluindo-se os casos de documentos expressamente consolidados.*

2. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei 14.133/2021)

- a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- b)** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c)** Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
- d)** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, referente ao I.C.M.S;
- e)** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos mobiliários e incidentes sobre o objeto desta licitação;
- f)** Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e



g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 69 da Lei 14.133/2021) Verificar se esses documentos constam no termo de referencia, pois tem que constar:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b) Comprovação de capital social ou patrimônio líquido registrado e integralizado igual ou superior a 10% do valor do item ofertado, até a data designada para abertura das propostas, admitida a atualização até essa data, através de índices oficiais, podendo ser comprovado sob a forma de qualquer das modalidades, a saber:

b.1) Último Instrumento de Alteração Contratual, devidamente registrado;

b.2) Balanço apresentado na forma da lei;

b.3) Certidão de Breve relato expedida pela Junta Comercial;

3.1. Os licitantes que invocarem a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, na proposta comercial feita no sistema do banco provedor no período de acolhimento de propostas, para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar, além da documentação prevista de habilitação, o seguinte documento:

a) Certidão expedida, no presente exercício (2024), pelo Órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, do local onde a pessoa jurídica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3º. da Lei Complementar 123/2006.

4. OUTRAS COMPROVAÇÕES

Declaração subscrita pelo representante legal do licitante, conforme modelo Anexo I – A, elaborada em papel timbrado, atestando que:

a) atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021);

b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021);

c) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021);



- d)** não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021);
- e)** não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f)** está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município acessível em www.diariooficial.americana.sp.gov.br
- g)** no caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
- h)** no caso de microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;
- i)** não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e item 3.10 do edital;
- j)** está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.



PROCESSO N.º 307/26
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/26

ANEXO I – A
MODELO DE DECLARAÇÃO

, inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na , por meio de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

- a)** atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021);
- b)** cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021);
- c)** suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021);
- d)** não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021);
- e)** não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f)** está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município acessível em www.diariooficial.americana.sp.gov.br.
- g)** no caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
- h)** no caso de microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;
- i)** não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e item 3.10 do edital;
- j)** está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles



dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

, de de .

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE)



**PROCESSO N.º 307/26
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/26**

ANEXO I – B

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA QUE ASSINARÁ O CONTRATO

Nome completo:

RG nº – Órgão expedidor

CPF nº

Cargo que ocupa na empresa

Telefone para contato

Observação:

- Solicitamos a gentileza de preencher este formulário e junta-lo com os documentos de habilitação . Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura da ata referente a este procedimento licitatório.



ANEXO II – TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Registro de preços para a aquisição de abraçadeiras de reparo em aço Inox, conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência.

1.1. Classificação do bem

À luz das definições contidas nos incisos do artigo 6º da Lei 14.133/2021, o objeto em questão se classifica como um **bem comum de fornecimento não contínuo**, não se configurando, portanto, como um bem de luxo conforme disposto no artigo 20 da mesma lei.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Não foi elaborado o Estudo Técnico Preliminar em conformidade com o art. 15 da Portaria nº 1.318/2025 por se tratar de material recorrente e não inédito, conforme Processo nº 0008800/2024, Pregão Eletrônico nº 03/2025.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1. No quadro abaixo, seguem as informações relacionadas as especificações mínimas do objeto, unidade de medida e respectivas quantidades:

Lote 1: Ampla Concorrência

Item	Especificações Mínimas do objeto	Unid.	Quant.	Valor Estimado Unitário	Exclusiva ME/EPP
01	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 50 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E	PÇ	63	661,91	NÃO



	CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
02	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 75 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	18	660,97	NÃO
03	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 100 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	45	693,09	NÃO
04	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 150 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO	PÇ	36	876,90	NÃO



	EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
05	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 125 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	9	752,51	NÃO

Lote 2: Exclusiva ME/EPP

Item	Especificações Mínimas do objeto	Unid.	Quant.	Valor Estimado Unitário	Exclusiva ME/EPP
06	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 50 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020. PARAFUSOS, PORCAS E	PÇ	7	661,91	SIM



	ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
07	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 75 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	2	660,97	SIM
08	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 100 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	5	693,09	SIM



09	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 150 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	4	876,90	SIM
10	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 125 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	1	752,51	SIM

Lote 3: Ampla Concorrência

Item	Especificações Mínimas do objeto	Unid.	Quant.	Valor Estimado Unitário	Exclusiva ME/EPP
11	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 200 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA	PÇ	27	1.013,85	NÃO



	RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
12	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 250 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	27	1.265,38	NÃO
13	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA: 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 6 BAR / 60 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 9 BAR/ 90 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931,	PÇ	18	1.385,92	NÃO



	ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
14	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 350 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA: 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 6 BAR / 60 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 9 BAR/ 90 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	9	1.873,97	NÃO

Lote 4: Exclusiva ME/EPP

Item	Especificações Mínimas do objeto	Unid.	Quant.	Valor Estimado Unitário	Exclusiva ME/EPP
15	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 200 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA: 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE	PÇ	3	1.013,85	SIM



	FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
16	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 250 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	3	1.265,38	SIM
17	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA: 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 6 BAR / 60 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 9 BAR/ 90 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	2	1.385,92	SIM
18	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 350 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; ;	PÇ	1	1.873,97	SIM



	FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 6 BAR / 60 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 9 BAR/ 90 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
--	---	--	--	--	--

3.2. Participação ME/EPP

- Lotes: 1 e 3: cota principal.
- Lotes: 2 e 4: cota reservada de 10%, em cumprimento ao inciso III do artigo 48 da Lei complementar nº 123/2006, e alterações.

Se o mesmo licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

3.3. Do acondicionamento:

Os produtos deverão ser entregues em embalagem original do fabricante lacrada, devidamente identificada com a descrição e a quantidade do material contido, com rótulo próprio mencionando a sua composição, os dados do fabricante, contendo seus números de registro nos órgãos competentes e em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, umidade ou aderência ao produto, bem como sem nenhum dano (amassados, rasgos, sujeiras, dentre outros).

As embalagens primárias deverão estar protegidas em embalagens secundárias reforçadas, resistentes e apropriadas, devidamente identificadas e lacradas pelo fabricante.

Os materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagens adequadas, com o menor volume possível, que utilizem preferencialmente materiais reciclados e recicláveis, de forma a garantir-lhes a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

3.4. Da Inspeção Técnica:

Os materiais deverão ser fornecidos com laudo de inspeção técnica, efetuado na fábrica, obedecendo as Normas descritas em cada lote, por conta da licitante vencedora, sendo que a inspeção deverá ser realizada por empresa credenciada no DAE.

3.4.1. A licitante vencedora deverá permitir a visita de técnicos do DAE às suas instalações quando da fabricação dos materiais, bem como permitir o acesso dos técnicos para acompanhar o processo de fabricação, a qualquer tempo.

3.4.2. Aplica-se o disposto no item 3.5 mesmo quando a licitante vencedora não for a fabricante, devendo aquela assegurar esse direito ao DAE;



3.4.3. A licitante vencedora através do endereço eletrônico berenice@daeamericana.sp.gov.br e almoxarifado@daeamericana.sp.gov.br, notificará o DAE do término da fabricação, com prazo previsto no item a seguir;

3.4.4. Comunicada do término da fabricação, o DAE poderá acompanhar a inspeção do objeto, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da solicitação de inspeção por parte do fornecedor.

3.4.5. Quando os materiais apresentados para inspeção forem reprovados pela empresa Contratada credenciada o prazo para a apresentação de um novo lote para a reinspeção será de 15 (quinze) dias corridos contados da Notificação pela empresa Contratada credenciada. Ao final desse prazo e não tendo respondido a Notificação, será aberto processo administrativo, para a aplicação de penalidades previstas em Lei.

3.4.6. O prazo de entrega solicitado no edital contempla a produção, inspeção e entrega dos materiais no DAE.

3.4.7. No ato da entrega, os materiais serão verificados e deverão estar de acordo com as especificações do termo de referencia. Verificado defeito de fabricação em qualquer uma das unidades entregues, o DAE procederá à imediata devolução parcial ou integral do lote.

3.4.8. Caso qualquer material seja rejeitado na entrega, a empresa vencedora deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados da Notificação pelo DAE, retirar, às suas expensas, o objeto rejeitado no local onde foi entregue, e no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da mesma Notificação, entregar uma nova remessa livre das causas de rejeição.

3.4.9. A rejeição de qualquer remessa pelo DAE e inspeção pela empresa Contratada credenciada sujeitará à empresa vencedora as penalidades previstas na Lei 14.133/21.

3.4.10. Caso uma nova remessa entregue em substituição a uma remessa rejeitada anteriormente também seja objeto de rejeição ou o material venha a ser reprovado na reinspeção, ficará demonstrada a incapacidade técnica da empresa vencedora de entregar o objeto nas condições e especificações descritas neste edital e a sujeitará às penalidades descritas na Ata de Registro de Preços.

3.4.11. O DAE poderá a qualquer tempo, submeter o objeto da presente contratação a ensaios em laboratório especializados conforme requisitos das normas pertinentes, por conta da empresa vencedora;

3.4.12. Empresas credenciadas:

QUALIBIENTAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA.

Rua: Acopiara, 32 - conj. 31 - Bairro: Alto da Lapa - São Paulo - SP

Fone/fax: 11 - 3836-1644 / 11 - 9915- 8960 - contato: Luiz Gonzaga de Luna Pinheiro

E-mail: luizgjp@qualibiental.com.br - CNPJ: 02.463.178/0001-02

L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA.



Rua Aquinos, 111 - Bairro: Agua Branca - São Paulo - SP
Fone/fax: 11- 3611-0833 / 11 - 3411-0170 - contato: Eduardo Marques
E-mail: comercial@falcaobauer.com.br - CNPJ: 053.020.152/0001-12

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775 – Bairro: CIC - Curitiba - PR
Fone/fax: 41- 3316-3000 / 41 3576-2023
E-mail: src@tecpar.br - CNPJ: 77.964.393/0001-88

**INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT
LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E SANEAMENTO (PRÉDIO 36)**

Av: Prof. Almeida Prado, 532 –Cidade Universitária – Bairro: Butantã – São Paulo – SP
Fone/fax: 11- 3767-4153 – contato: Simone Nakamoto Taninaga
E-mail: lip@ipt.br – CNPJ: 60.633.674/0001-555

OVERALL QUALITY SERVIÇOS E INSPEÇÕES LTDA

Rua Professor Coriolano Martins, 150 – Bairro: Jardim Monte Kemel – São Paulo – SP
Fone/Fax: 11-3501-2222 / 11 – 97108-9875 – contato: Abner Silva Fortunato.
E-mail: inspecaooverall@gmail.com – CNPJ: 12.028.325/0001-61

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

Rodovia MG 260 - KM 33, nº 05 – Bairro: Anel Rodoviário – Cláudio – MG
Fone/Fax: 37-3381-5075 – contato: Alessandro Alves Santiago
E-mail: asantiago@fiemg.com.br / lucimar.oliveira@fiemg.com.br – CNPJ:
03.773.700/0075-43

N. FRANCO – CONSULTORIA E INSPEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Rua Coronel Oliveira Lima, 499 – S/23 – Santo André – SP
Fone/Fax: 11 – 9.8387-8774– contato: Nilton Franco
E-mail: n.francoinspecoes@gmail.com – CNPJ: 29.786.224/0001-52

ORIBE EMPREITEIRA LTDA

Rua Padre Guilherme Pompeu, 01 - Centro - Santana do Parnaíba - SP
Fone/Fax : 11 - 5071-7219 - 11 - 99954-2525 - contato: Ana Paula
E-mail: oribempreiteira@gmail.com - CNPJ: 11.964.444/0001-63

3.5. Subcontratação

A subcontratação integral do objeto é expressamente proibida. Contudo, permite-se a subcontratação de forma restrita, limitando-se à parte relacionada à logística indispensável para a entrega adequada do produto. A montagem, manutenção em acionamento de garantia, se for o caso e de eventuais serviços acessórios que não representem a parcela principal do fornecimento também poderá ser objeto de subcontratação desde que previamente autorizado pelo gestor da Ata de Registro de Preços, devendo a subcontratada:

- Ter as qualificações técnicas adequadas para a realização dos serviços acessórios, de acordo com os requisitos legais eventualmente aplicáveis;
- Atender aos requisitos previstos neste Termo de Referência.



A subcontratação não gera relação do DAE com as empresas subcontratadas, sendo plena a responsabilidade da DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, decorrentes da contratação, nos termos dos artigos 121 e 122 da Lei nº 14.133/2021.

3.6. Garantia Contratual:

Não será exigida garantia contratual.

4. PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano contado da assinatura da Ata e poderá ser prorrogado por igual período, na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

5. MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Forma de Fornecimento

O fornecimento será parcelado conforme a necessidade da Administração.

5.2. Condições de Entrega:

Constitui obrigação da DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS manter atualizado seu e-mail de contato para viabilizar todas as comunicações com o DAE. Na ausência de confirmação de recebimento expressa, o DAE realizará apenas uma reiteração. Em tais circunstâncias, os prazos de fornecimento ou de cumprimento de obrigações decorrentes de notificação emitida pelo DAE correrão a partir do envio da reiteração única.

Eventuais pedidos de prorrogação deverão ser protocolados, **antes do vencimento do prazo de entrega**, devidamente justificados e instruídos com documentos comprobatórios pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para serem submetidos à apreciação superior.

A DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS deve arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos produtos, inclusive as decorrentes da devolução e reposição dos produtos recusados por não atenderem ao edital.

A empresa deverá disponibilizar pessoal suficiente e adequado para a descarga, para a movimentação e para a efetiva entrega dos produtos devendo, preferencialmente, os entregadores usarem uniformes e/ou crachás;

Os veículos para transporte devem observar as normas técnicas vigentes e apresentar-se em bom estado de conservação, limpos, a fim de garantir a integridade e a qualidade dos produtos.

O material a ser entregue deverá ser o mesmo constantes no edital e na proposta ofertada, principalmente no tocante à unidade de medida e à marca indicada durante o certame licitatório, sob pena de recusa de recebimento.

Eventuais requerimentos de substituição de marca deverão ser protocolados pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, antes do vencimento do prazo de entrega, para serem submetidos à análise da equipe técnica da área demandante e, posteriormente, à decisão do gestor.



Os requerimentos em questão devem ser acompanhados de justificativa, da indicação de nova marca, com características equivalentes ou superiores àquela proposta durante o certame licitatório e dos documentos comprobatórios, tais como catálogos, fichas técnicas, amostras, etc.;

O objeto deverá ser entregue observando-se as seguintes condições:

- **Prazo:** A entrega deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias úteis, contados da data indicada na Autorização de Fornecimento a ser encaminhada por e-mail.
- **Local de Entrega:** Rua dos Estudantes, nº 333, município de Americana.
- **Horário de recebimento:** Em dias úteis, das 8h00 às 15h00.

5.3. Obrigações da DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- Cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência, bem como aquelas constantes em sua proposta comercial, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando aplicável;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da Ata de Registro de Preços ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo DAE, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo DAE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Manter durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade;
- Arcar com as despesas decorrentes de ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto da Ata, quando necessário, nos termos do §4º do art. 140 da Lei nº 14.133/2021.
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao DAE e não poderá onerar o objeto da Ata;
- Paralisar, por determinação da DAE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata;
- Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e



incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021 e

- Cumprir, com os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal;

5.4. Obrigações do DAE:

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com a Ata de Registro de Preços e seus anexos;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- Notificar a DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ela substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e o cumprimento das obrigações pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
- Efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste Termo de Referência;
- Aplicar à DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS as sanções previstas na lei e no Edital;
- Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
- Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- O DAE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. GESTÃO DA ATA E REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as disposições deste Termo de Referência e as normas da Lei nº 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

As comunicações entre o DAE e a DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS devem ser realizadas por e-mail conforme indicado pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS em sua proposta.

O DAE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada pela Administração e a fiscalização caberá ao servidor João Marcel Leite de Souza a quem compete as atividades mencionadas na Portaria nº 1.318/25 sendo que a gestão caberá à Márcia Noveti nos termos do mesmo regulamento.



O objeto entregue pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será recebido:

- Provisoriamente: de forma sumária pelo fiscal ou outro agente público, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta;
- Definitivamente: pelo gestor, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento provisório, após o resultado da análise qualitativa da conformidade do objeto com todas as condições previstas neste Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, podendo a DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ser notificada para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O recebimento definitivo não exime a DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos produtos entregues e, tampouco a desobriga de arcar com as despesas da elaboração de teste/laudo posteriormente, sempre que houver dúvida motivada sobre o atendimento das condições e especificações do Edital.

7. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da expedição do Atestado de Recebimento, à vista de nota(s) fiscal(is) apresentada(s).

8. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção do fornecedor será mediante procedimento licitatório na modalidade pregão, forma eletrônica, sistema de registro de preços e o critério de julgamento será o menor preço por lote.

8.1. Habilitação

Para fins de habilitação, deverá a proponente comprovar os requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021, especificamente art. 66 (habilitação jurídica), art. 68 (habilitação fiscal, social e trabalhista) e art. 69 (habilitação econômico-financeira) sendo esta última limitada a apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante não sendo necessário a exigência de habilitação técnica.



8.2. Amostras

Não será exigida amostra como condição para o julgamento da proposta.

8.3. Participação de consórcio

Não serão admitidas participação em consórcio, cumpre ressaltar que a admissão ou veto a formação de consórcios em certames licitatório é confiada pela lei ao talante do administrador uma vez que o art. 15 da lei nº 14.133/2021 conferiu discricionariedade ao ente administrativo para dispor sobre a questão em seus instrumentos convocatórios.

De toda sorte, é assente na jurisprudência das Cortes de Contas do país que a admissão de consórcios em certames deve ser realizada para aqueles que visam a contratação de obras e serviços que envolvam grande vulto econômico e elevada complexidade técnica, funcionando a "junção de esforços" como forma de garantir que o interesse público seja satisfeito da melhor forma possível. Tanto é verdade que o Tribunal de Contas da União já se manifestou em seu Acórdão nº22/2003_Plenário.

Nota-se, então, que em que pese não seja uma regra absoluta, a participação de empresas em consórcios deve voltar-se para contratações nas quais a presença de empresas, individualmente, poderia comprometer o próprio êxito do processo licitatório e conseqüentemente, da contratação visada.

Todavia, este não é o caso do objeto que se busca licitar, haja vista que a aquisição licitada pode ser considerada comum de mercado, sem qualquer complexidade técnica que remonte a necessidade de conjunção de esforços para que o interesse público possa ser satisfeito.

É importante frisar que a vedação à participação de empresas em consórcio não tem o condão de restringir à competitividade, mas, ao contrário, aumentá-la ao passo que haverá um maior número de empresas participando individualmente, o que ocasiona um acaloramento competitivo entre os licitantes.

Fundamentação:

Baixa complexidade do objeto: O objeto licitado não exige especializações diversas ou alta capacidade técnica que justifique a união de empresas

Capacidade do Mercado: O mercado fornecedor é amplo e capaz de atender às exigências de habilitação individualmente, tornado o consórcio desnecessário.

Manutenção da competição: A formação de consórcio poderia, ao contrário do esperado, reduzir o número de competidores, concentrando licitantes que poderiam atuar isoladamente.

Facilidade na execução: A execução contratual por única empresa agiliza a fiscalização, gestão de pagamentos a responsabilidade técnica/civil, em comparação à complexidade de gerir múltiplos consorciados.

Mitigação de riscos: Evite riscos de conluíus ou cartéis e facilita a responsabilização por falhas.



8.4. Garantia de proposta

8.4.1. No momento da apresentação da proposta, o licitante deverá comprovar o recolhimento da garantia de proposta que deverá ser no valor que corresponde ao importe de 1% (um por cento) do valor estimado, pelo prazo de 120 dias corridos a partir da entrega da proposta e na forma de apresentação conforme Art. 58, § 1º, da Lei 14.133/2022, **fica vedada a garantia na modalidade Caução em dinheiro que trata o Art. 96 § 1º Item I, fundamentado na IN 73/2022m artigo 21, §6º.**

8.4.1.1. Nos casos em que a licitação for dividida em lotes, a garantia deverá ser apresentada de forma **individualizada para cada lote de interesse do licitante**, considerando o respectivo valor estimado.

8.4.2. A exigência de garantia de proposta no presente certame decorre do exercício do poder discricionário da Administração, com o objetivo de assegurar a seriedade das propostas apresentadas, bem como de reduzir riscos de desistências injustificadas que possam comprometer o regular andamento do procedimento licitatório.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa total com esta contratação foi estimada em R\$ 253.427,19 (duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) e serão atendidas por dotação consignada no orçamento do exercício financeiro de 2026, onerando as seguintes dotações:

Órgão	Despesa	Classificação Funcional	Fonte	Dotação
DAE	3390.3000	17.512.0034.2.148	04	1577

João Marcel Leite de Souza
Almoxarife
D1650



PROCESSO N.º 307/26
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/26

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Integra a presente proposta comercial o Termo de Referência elencado no Anexo 1 do edital da licitação em referência, a qual a licitante(nome da empresa) DECLARA ter plena ciência e conhecimento, comprometendo-se a cumprir suas determinações e características fielmente para a execução do objeto contratual.

Os preços estão com todos os tributos incidentes e demais despesas diretas e indiretas, incluídos nos mesmos:

Lote 1: Ampla Concorrência

Item	Especificações Mínimas do objeto	Unid.	Quant.	Valor Un.	Valor Total
01	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 50 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	63	R\$	R\$
02	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 75 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA ; PARAFUSOS E	PÇ	18	R\$	R\$



	PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
03	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 100 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	45	R\$	R\$
04	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 150 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE	PÇ	36	R\$	R\$



	FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
05	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 125 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	9	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$

Lote 2: Exclusiva ME/EPP

Item	Especificações Mínimas do objeto	Unid.	Quant.	Valor Un.	Valor Total
06	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 50 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	7	R\$	R\$
07	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 75 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO	PÇ	2	R\$	R\$



	DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
08	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 100 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	5	R\$	R\$
09	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 150 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS	PÇ	4	R\$	R\$



	EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
10	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 125 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	1	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$

Lote 3: Ampla Concorrência

Item	Especificações Mínimas do objeto	Unid.	Quant.	Valor Un.	Valor Total
11	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 200 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA	PÇ	27	R\$	R\$



	ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
12	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 250 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	27	R\$	R\$
13	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA: 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 6 BAR / 60 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 9 BAR/ 90 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	18	R\$	R\$
14	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 350 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E	PÇ	9	R\$	R\$



	FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA: 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 6 BAR / 60 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 9 BAR/ 90 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$

Lote 4: Exclusiva ME/EPP

Item	Especificações Mínimas do objeto	Unid.	Quant.	Valor Un.	Valor Total
15	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 200 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA: 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	3	R\$	R\$
16	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 250 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO	PÇ	3	R\$	R\$



	EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
17	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA: 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 6 BAR / 60 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 9 BAR/ 90 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	2	R\$	R\$
18	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 350 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 6 BAR / 60 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 9 BAR/ 90 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM	PÇ	1	R\$	R\$



	PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA = R\$..... (.....)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dentro de 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura.

PRAZO DE ENTREGA: Até 20 (vinte) dias após o recebimento de pedido de compra.

GARANTIA DE PROPOSTA : No momento da apresentação da proposta, o licitante deverá comprovar o recolhimento da garantia de proposta que deverá ser no valor que corresponde ao importe de 1% (um por cento) do valor estimado, pelo prazo de 120 dias corridos a partir da entrega da proposta e na forma de apresentação conforme Art. 58, § 1º, da Lei 14.133/202, fica vedada a garantia na modalidade **Caução em dinheiro** que trata o Art. 96 § 1º Item I, fundamentado na IN 73/2022m artigo 21, §6º.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Cidade,..... de de 2026.

Assinatura do responsável



ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 307/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/26

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º XX/26

ÓRGÃO GERENCIADOR: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, Autarquia Municipal, com sede na Rua dos Estudantes, 333, nesta cidade de Americana/SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.755.690/0001-90, doravante denominado simplesmente **DAE**, neste ato representado pelo seu Superintendente, **Sr.**, RG nº e CPF nº

EMPRESA DETENTORA:, com sede na nº, Bairro, em/SP, CEP: inscrita no CNPJ/MF sob nº, doravante denominada simplesmente **DETENTORA**, representada pelo Sr., RG nºe CPF nº

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de abraçadeiras de reparo em aço Inox, conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência, anexo do edital da licitação indicada no preâmbulo, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O objeto será recebido pelo Setor de Almoxarifado.

2.2. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada pela Administração e a fiscalização caberá ao servidor João Marcel Leite de Souza a quem compete as atividades mencionadas na Portaria nº 1.318/25 sendo que a gestão caberá a Márcia Novetti nos termos do mesmo regulamento.

2.3. Do modelo de gestão do instrumento contratual

2.3.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as disposições deste Termo de Referência e as normas da Lei nº 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

2.3.2. As comunicações entre o DAE e a DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS devem ser realizadas por e-mail conforme indicado pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS em sua proposta.



2.3.3.O DAE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

2.3.4.A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada pela Administração e a fiscalização caberá ao servidor João Marcel Leite de Souza a quem compete as atividades mencionadas na Portaria nº 1.318/25 sendo que a gestão caberá a Márcia Novetti nos termos do mesmo regulamento.

2.3.5.O objeto entregue pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será recebido:

- Provisoriamente: de forma sumária pelo fiscal ou outro agente público, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta;

- Definitivamente: pelo gestor, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento provisório, após o resultado da análise qualitativa da conformidade do objeto com todas as condições previstas neste Termo de Referência e na proposta.

2.3.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

2.3.7.O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

2.3.8.No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, podendo a DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ser notificada para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Lote 1: Ampla Concorrência

Item	Especificações Mínimas do objeto	Unid.	Quant.	Valor Un.	Valor Total
01	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 50 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM,	PÇ	63	R\$	R\$



	DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
02	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 75 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	18	R\$	R\$
03	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 100 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO	PÇ	45	R\$	R\$



	CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
04	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 150 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	36	R\$	R\$
05	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 125 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	9	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$



Lote 2: Exclusiva ME/EPP

Item	Especificações Mínimas do objeto	Unid.	Quant.	Valor Un.	Valor Total
06	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 50 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	7	R\$	R\$
07	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 75 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	2	R\$	R\$
08	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 100 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA	PÇ	5	R\$	R\$



	RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
09	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 150 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 16 BAR / 160 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 24 BAR/ 240 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	4	R\$	R\$
10	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 125 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931,	PÇ	1	R\$	R\$



	ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$

Lote 3: Ampla Concorrência

Item	Especificações Mínimas do objeto	Unid.	Quant.	Valor Un.	Valor Total
11	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 200 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	27	R\$	R\$
12	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 250 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O	PÇ	27	R\$	R\$



	MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
13	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA: 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 6 BAR / 60 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 9 BAR/ 90 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	18	R\$	R\$
14	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 350 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA: 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 6 BAR / 60 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 9 BAR/ 90 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	9	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$

Lote 4: Exclusiva ME/EPP

Item	Especificações Mínimas do objeto	Unid.	Quant.	Valor Un.	Valor Total
15	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 200 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM	PÇ	3	R\$	R\$



	COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA: 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
16	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 250 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 10 BAR / 100 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 15 BAR/ 150 MCA; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	3	R\$	R\$
17	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA: 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / -0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 6 BAR / 60 MCA E PRESSÃO DE PROJETO	PÇ	2	R\$	R\$



	9 BAR/ 90 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.				
18	ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX DN 350 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES ENVOLVENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM PARA REPARO DE TUBULAÇÕES DE FF, AÇO, PVC, PEAD E FIBROCIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA MÍNIMA : 0,8 MM, TOLERÂNCIA +0,2 / - 0,0; VEDAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA INTEIRIÇA RETICULADA EPDM, ESPESSURA MÍNIMA 6 MM, DUREZA DA BORRACHA: 70 +- 5 SHORE A ; ; FABRICAÇÃO E TESTES DO ELEMENTO DE VEDAÇÃO EPDM, CONFORME NORMA ASTM D2000 M2 CA 710 A25 C 32 EA14 F17 F18, COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 6 BAR / 60 MCA E PRESSÃO DE PROJETO 9 BAR/ 90 MCA ; PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO INOX, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO CARBONO 1010 OU 1020, OU PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME DIN933 OU DIN931, ALTERNATIVAMENTE COM EIXO ROSCADO EM AÇO CARBONO COM GEOMET OU OUTRO SISTEMA ANTIADERENTE E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO GEOMET SEM PORCAS, APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL O MATERIAL, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DIÂMETRO NOMINAL, FAIXA DE APLICAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO, TORQUE DE APERTO NOS PARAFUSOS E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.	PÇ	1	R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

4.1. O órgão gerenciador será o Departamento de água e Esgoto de Americana.

4.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

5. MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Forma de Fornecimento

O fornecimento será parcelado conforme a necessidade da Administração.

5.2. Condições de Entrega:

5.2.1. Constitui obrigação da DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS manter atualizado seu e-mail de contato para viabilizar todas as comunicações com o DAE. Na ausência de



confirmação de recebimento expressa, o DAE realizará apenas uma reiteração. Em tais circunstâncias, os prazos de fornecimento ou de cumprimento de obrigações decorrentes de notificação emitida pelo DAE correrão a partir do envio da reiteração única.

5.2.2. Eventuais pedidos de prorrogação deverão ser protocolados, **antes do vencimento do prazo de entrega**, devidamente justificados e instruídos com documentos comprobatórios pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para serem submetidos à apreciação superior.

5.2.3. A DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS deve arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos produtos, inclusive as decorrentes da devolução e reposição dos produtos recusados por não atenderem ao edital.

5.2.4. A empresa deverá disponibilizar pessoal suficiente e adequado para a descarga, para a movimentação e para a efetiva entrega dos produtos devendo, preferencialmente, os entregadores usar uniformes e/ou crachás;

5.2.5. Os veículos para transporte devem observar as normas técnicas vigentes e apresentar-se em bom estado de conservação, limpos, a fim de garantir a integridade e a qualidade dos produtos.

5.2.6. O material a ser entregue deverá ser o mesmo constantes no edital e na proposta ofertada, principalmente no tocante à unidade de medida e à marca indicada durante o certame licitatório, sob pena de recusa de recebimento.

5.2.7. Eventuais requerimentos de substituição de marca deverão ser protocolados pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, antes do vencimento do prazo de entrega, para serem submetidos à análise da equipe técnica da área demandante e, posteriormente, à decisão do gestor.

5.2.8. Os requerimentos em questão devem ser acompanhados de justificativa, da indicação de nova marca, com características equivalentes ou superiores àquela proposta durante o certame licitatório e dos documentos comprobatórios, tais como catálogos, fichas técnicas, amostras, etc.;

5.2.9. O objeto deverá ser entregue observando-se as seguintes condições:

- **Prazo:** A entrega deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias úteis, contados da data indicada na Autorização de Fornecimento a ser encaminhada por e-mail.

- **Local de Entrega:** Rua dos Estudantes, nº 333, Cordenonsi, município de Americana/SP.

- **Horário de recebimento:** Em dias úteis, das 8h00 às 15h00.

5.3. Obrigações da DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- Cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência, bem como aquelas constantes em sua proposta comercial, assumindo como exclusivamente seus os



riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

- Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando aplicável;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor da Ata de Registro de Preços ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo DAE, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo DAE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Manter durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade;
- Arcar com as despesas decorrentes de ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto da Ata de Registro de Preços, quando necessário, nos termos do §4º do art. 140 da Lei nº 14.133/2021.
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao DAE e não poderá onerar o objeto da Ata de Registro de Preços;
- Paralisar, por determinação da DAE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata de Registro de Preços;
- Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto do registro de preços, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021 e
- Cumprir, com os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal;

5.4. Obrigações do DAE:

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com a Ata de Registro de Preços e seus anexos;
- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- Notificar a DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ela substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e o cumprimento



das obrigações pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

- Efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste Termo de Referência;
- Aplicar à DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS as sanções previstas na lei e no Edital;
- Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
- Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- O DAE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.5. DA INSPEÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS

5.5.1. Os materiais deverão ser fornecidos com laudo de inspeção técnica, efetuado na fábrica, obedecendo as Normas descritas em cada lote, por conta da **DETENTORA**, sendo que a inspeção deverá ser realizada por empresa credenciada no **DAE**.

5.5.2. A **DETENTORA** deverá permitir a visita de técnicos do **DAE** à suas instalações quando da fabricação dos materiais, bem como permitir o acesso dos técnicos para acompanhar o processo de fabricação, a qualquer tempo.

5.5.3. Aplica-se o disposto no item 5.6 mesmo quando a licitante vencedora não for a fabricante, devendo aquela assegurar esse direito ao **DAE**.

5.5.4. A **DETENTORA** através do endereço eletrônico berenice@daeamericana.sp.gov.br, notificará o **DAE**, com prazo previsto no item 5.9 a seguir.

5.5.5. Comunicada do término da fabricação, o **DAE** poderá acompanhar a inspeção do objeto, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da solicitação de inspeção por parte do fornecedor.

5.5.6. Quando os materiais apresentados para inspeção forem reprovados pela empresa contratada credenciada o prazo para a apresentação de um novo lote para a reinspeção será de 15 (quinze) dias corridos contados na Notificação pela empresa contratada credenciada. Ao final desse prazo e não tendo respondido a Notificação, será aberto processo administrativo, para a aplicação de penalidades, conforme cláusula 11 da ata de registro de preços.

5.5.7. O prazo de entrega solicitado no edital contempla a produção, inspeção e entrega dos materiais no **DAE**.



5.5.8. No ato da entrega, os materiais serão verificados e deverão estar de acordo com as especificações do Anexo II deste edital. Verificado defeito de fabricação em qualquer uma das unidades entregues, o **DAE** procederá a imediata devolução parcial ou integral do lote.

5.5.9. Caso qualquer material seja rejeitado na entrega, a empresa vencedora deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados da Notificação pelo **DAE**, retirar, as suas expensas, o objeto rejeitado no local onde foi entregue, e no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da mesma Notificação, entregar uma nova remessa livre das causas de rejeição.

5.5.10. A rejeição de qualquer remessa pelo **DAE** e inspeção pela empresa contratada credenciada sujeitará à empresa vencedora as penalidades previstas na cláusula 11 deste contrato.

5.5.11. Caso uma nova remessa entregue em substituição a uma remessa rejeitada anteriormente também seja objeto de rejeição ou o material venha a ser reprovado na reinspeção ficará demonstrada a incapacidade técnica da empresa vencedora de entregar o objeto nas condições e especificações descritas neste edital e a sujeitará as penalidades descritas na cláusula 6 deste contrato.

5.5.12. O **DAE** poderá a qualquer tempo, submeter o objeto da presente contratação a ensaios em laboratório especializados conforme requisitos das normas pertinentes, por conta da **DETENTORA**.

5.5.13. Empresas credenciadas:

QUALIBIENTAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA.

Rua: Acopiara, 32 - conj. 31 - Bairro: Alto da Lapa - São Paulo - SP

Fone/fax: 11 - 3836-1644 / 11 - 9915- 8960 - contato: Luiz Gonzaga de Luna

Pinheiro

E-mail: luizgplp@qualibiental.com.br - CNPJ: 02.463.178/0001-02

L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA.

Rua Aquinos, 111 - Bairro: Agua Branca - São Paulo - SP

Fone/fax: 11- 3611-0833 / 11 - 3411-0170 - contato: Eduardo Marques

E-mail: comercial@falcaobauer.com.br - CNPJ: 053.020.152/0001-12

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775 – Bairro: CIC - Curitiba - PR

Fone/fax: 41- 3316-3000 / 41 3576-2023

E-mail: src@tecpar.br - CNPJ: 77.964.393/0001-88

**INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT
LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E SANEAMENTO (PRÉDIO 36)**

Av: Prof. Almeida Prado, 532 –Cidade Universitária – Bairro: Butantã – São Paulo –

SP

Fone/fax: 11- 3767-4153 – contato: Simone Nakamoto Taninaga

E-mail: lip@ipt.br – CNPJ: 60.633.674/0001-555



OVERALL QUALITY SERVIÇOS E INSPEÇÕES LTDA

Rua Professor Coriolano Martins, 150 – Bairro: Jardim Monte Kemel – São Paulo – SP

Fone/Fax: 11-3501-2222 / 11 – 97108-9875 – contato: Abner Silva Fortunato.

E-mail: inspecaooverall@gmail.com – CNPJ: 12.028.325/0001-61

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

Rodovia MG 260 - KM 33, nº 05 – Bairro: Anel Rodoviário – Cláudio – MG

Fone/Fax: 37-3381-5075 – contato: Alessandro Alves Santiago

E-mail: asantiago@fiemg.com.br / lucimar.oliveira@fiemg.com.br – CNPJ: 03.773.700/0075-43

N. FRANCO – CONSULTORIA E INSPEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Rua Coronel Oliveira Lima, 499 – S/23 – Santo André – SP

Fone/Fax: 11 – 9.8387-8774– contato: Nilton Franco

E-mail: n.francoinspecoes@gmail.com – CNPJ: 29.786.224/0001-52

ORIBE EMPREITEIRA

Rua Padre Guilherme Pompeu, 01 - Centro - Santana do Parnaíba - SP

Fone/Fax : 11 - 5071-7219 - 11 - 99954-2525 - contato: José Antonio Petri

E-mail: oribempreiteira@gmail.com - CNPJ: 11.964.444/0001-63

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. A demanda estimada foi prevista considerando as aquisições realizadas nos anos anteriores.

6.2. Além das especificações constantes no item 3, deverão ser observadas as prescrições a seguir, as quais são condicionantes para aceitação da Proposta de Preços e do recebimento do material solicitado.

6.3. Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência.

6.4. Nenhum material constante do presente Termo de Referência poderá ser remanufaturado, reconicionado, reciclado ou de segunda mão.

6.5. Todo o material deverá ser novo, produzido por empresa especializada e legalmente estabelecida, e sua procedência deverá ser facilmente aferida pela embalagem. Não serão aceitos produtos de fabricação doméstica.

6.5.1. Os materiais a serem fornecidos deverão ser de primeira linha, com garantia de conformidade com as Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

6.6. Os bens deverão ser fornecidos, obrigatoriamente, de acordo com as especificações constantes da proposta e o prazo de entrega obedecido rigorosamente.



6.7. Os bens entregues no Setor de Almoxarifado serão recebidos provisoriamente e definitivamente pelo agente público lotado no Setor de Almoxarifado e que acompanhará efetivamente a entrega.

6.8. Os bens entregues em local diverso do Almoxarifado serão recebidos provisoriamente e definitivamente pelo fiscal do contrato no local indicado no Termo de Referência, Edital ou Ata de Registro de Preços.

6.9. O recebimento provisório se dará no ato da entrega do bem, cabendo ao responsável pelo recebimento verificar:

- a)** Os dados da Nota fiscal referentes à natureza da operação (venda, simples remessa, remessa para troca, entre outros) e CNPJ da Instituição;
- b)** o CNPJ do fornecedor que consta na Nota Fiscal se é o mesmo apresentado no pedido de compra;
- c)** a quantidade informada de cada um dos itens na Nota Fiscal é a mesma entregue;
- d)** o local de entrega dos materiais está de acordo com o solicitado no pedido de compra e
- e)** o aspecto físico dos volumes e de seus conteúdos quanto à integridade e violação.

6.10. Em caso de constatação de avarias nas embalagens externas, que demonstrem comprometimento da integridade dos produtos, informar a ocorrência no verso do documento de entrega, datar, assinar e devolver os volumes para o transportador, relatando formalmente os fatos para o gestor administrativo do contrato.

6.11. O recebimento definitivo ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, oportunidade em que será verificado se o bem entregue se coaduna com aquele licitado e descrito pela empresa contratada em sua proposta comercial.

6.12. Constatadas irregularidades no objeto entregue, sem prejuízo das penalidades cabíveis, os responsáveis pelo recebimento definitivo dos materiais poderão:

- a)** Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Termo de Referência, determinando sua substituição, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da notificação.
- b)** Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

6.13. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

6.14. O prazo de garantia/validade do material não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

7. DO PAGAMENTO E RECURSOS

7.1. O **DAE** se compromete a realizar o pagamento à **DETENTORA**, de acordo com a proposta



apresentada pela mesma, ou seja, em trinta (30) dias, contados da data da emissão da Nota Fiscal, correspondente a entrega de acordo com o Edital de Licitação.

7.2. Ocorrendo erro na apresentação de faturas, as mesmas serão devolvidas à **DETENTORA** para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova fatura devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste caso, correção sobre os valores.

7.3. O pagamento será efetuado somente após a comprovação da Regularidade Fiscal, mediante apresentação, junto à Nota Fiscal/Fatura, de cópia, da Certidão Negativa de Débito com o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e da Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS.

7.4. Após o período de um ano, e independentemente de pedido da **CONTRATADA**, se houver prorrogação, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **DAE**, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.5. Os recursos financeiros relativos ao objeto da presente licitação correrão à conta da verba 3390-3022– classificação programática 031701.1751201222.162 consignada no orçamento vigente do **DAE**.

8. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades pertencentes a esfera de governo do município de Americana que não participaram do procedimento, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os requisitos determinados no §2º do art. 86 da Lei 14.133/2021.

8.2. A autorização do órgão gerenciador apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

8.3. O órgão gerenciador poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

8.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

8.5. As aquisições ou contratações adicionais deverão observar os limites estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, especificamente estabelecidos nos §3º e §4º do art. 86.

8.6. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

9. DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

9.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

9.1.1. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.



9.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

9.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

9.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 9.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

9.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

9.4. Integram esta Ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação ou que mantiveram sua proposta original.

9.4.1. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.

9.5. O registro a que se refere o item 9.4. tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

9.6. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item Erro! Fonte de referência não encontrada. somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

9.6.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

9.6.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 12.

9.7. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

9.7.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.



9.8. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

10. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

10.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

10.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.1.3. O valor registrado poderá ser reajustado no caso de prorrogação da ata de registro respeitada a contagem da anualidade e a variação do IPCA acumulado no período de 12 meses contado da data **da proposta comercial da empresa DETENTORA, em xx/xx/xxxxx.**

11. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

11.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

11.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

11.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o órgão gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

11.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

11.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que eventualmente tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021.



11.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao órgão gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

11.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

11.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 12.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, na legislação aplicável e neste edital.

11.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, se houver, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

11.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 12.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

11.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 11.2 e no item 11.2.1., o órgão gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

11.2.6. O órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que eventualmente tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

12.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador, quando o fornecedor:

12.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

12.1.2. Não retirar ou aceitar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

12.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no item 11.2.2 desta Ata;
ou

12.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.



12.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 0 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

12.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

12.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

12.4.1. Por razão de interesse público;

12.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

12.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

13. DAS PENALIDADES

13.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das seguintes penalidades de:

13.2. Advertência, quando o fornecedor der causa à inexecução, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei 14.133/21);

133. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei 14.133/21);

13.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021 bem como nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei 14.133/21).

13.5. Multa:

13.5.1. Moratória de 1 % (um por cento) por dia por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias. O atraso superior a 15 dias autoriza a Administração a promover o cancelamento da ata de registro por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

13.5.2. Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata de registro, no caso de inexecução total do objeto.

13.6. A aplicação das sanções previstas nesta Ata de Registro não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração.



13.7. Todas as sanções previstas nesta Ata poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

13.7.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Administração ao fornecedor, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.7.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da lei nº 14.133/21.

13.11. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

13.12. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

13.13. O órgão ou entidade gerenciadora deverá comunicar ao órgão participante qualquer das ocorrências previstas no item 13.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

14 – DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

14.1. As partes, por seus dirigentes, prepostos ou empregados, comprometem-se, mesmo após o término do presente Contrato, a manter completa confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados ou informações obtidas em razão do presente contrato, reconhecendo que não poderão ser divulgados ou fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização, por escrito, da outra parte.



14.2. As partes serão responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer danos causados uma a outra e/ou terceiros em virtude da quebra da confidencialidade e sigilo a que estão obrigadas.

15 – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

15.1. Quando for o caso, os estudos, projetos, relatórios e demais dados desenvolvidos pela **CONTRATADA** em razão dos serviços ora contratados, ainda que inacabados, serão de propriedade exclusiva do **DAE**, que poderá registrá-los nos órgãos competentes e utilizá-los ou cedê-los sem qualquer restrição ou custo adicional.

15.2. A **CONTRATADA** será a única responsável por infrações a direito de propriedade intelectual de terceiros, inclusive aquelas relacionadas a materiais, equipamentos, programas de computador ou processos de execução protegidos pela legislação em vigor, que tenham sido utilizados na execução dos serviços ora contratados, respondendo diretamente por quaisquer reclamações, indenizações, taxas ou comissões que forem devidas.

16. DAS CONDIÇÕES GERAIS

16.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

16.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes, se for o caso.

Americana, de de 2026.

.....
DAE

Empresa detentora

TESTEMUNHAS: _____



ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

- a)** o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b)** poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c)** além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 93, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d)** as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
- e)** é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a)** O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b)** Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____



Cargo: _____

CPF: _____

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____



Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).*

